


ZETA

OSVETLI SVOM DAN





ZETA



OSVETLI SVOJ DAN

Dizajnirane za multifunkcionalnu upotrebu gde je potrebna zaštita lica i očiju, Zeta maske pružaju odlično radno iskustvo za procese zavarivanja, brušenja, kontrole i sečenja. Asortiman proizvoda Zeta uključuje četiri lagana, uska samostojeća modela maski opremljena najnaprednijim filterom za automatsko zatamnjenje za zavarivanje ili širokim vizikom za brušenje.

Lagana i dobro izbalansirana
Konstrukcija školjke Zeta maske je jaka, ali lagana, što pomaže da se smanji opterećenje na vratu i ramenima.

Integrisana LED radna svetla
Integrisana LED radna svetla na baterije dostupna za Zeta W200x maske za zavarivanje i G200x maske za brušenje su jedinstvena Kemppi karakteristika.

Napredne karakteristike vidljivosti
Zeta šlem za zavarivanje ADF SA60Z ima značajno veliku vidljivost, a Zeta maska za brušenje ima veliki vizir sa horizontalnim pogledom od 180°. ADF je poboljšana verzija sa VISION+ tehnologijom.

Glatka površina, poboljšana higijena
Potpuno glatka unutrašnja površina Zeta kacige olakšava čišćenje i održavanje odgovarajuće higijene.



KLJUČNE KARAKTERISTIKE



LAGANE I DOBRO BALANSIRANE

Uravnotežen dizajn i lagana školjka smanjuju naprezanje vrata i poboljšava ergonomiju rada.



VRHUNSKE KARAKTERISTIKE VIDLJIVOSTI

Veliki vizir za brušenje, napredan ADF sa velikom površinom za gledanje. Napredna VISION+ tehnologija.



INTEGRISANA LED RADNA SVETLA

Integrirana LED radna svetla daju dodatni podsticaj za vaš radni dan.

PREDNOSTI

- Pogodno za zavarivanje, brušenje, pregled i sečenje
 - Široki vizir za brušenje (G200), napredni ADF SA60Z za zavarivanje (W200)
 - ADF SA60Z sa izborom nijansi 2,5/5/8-12 (Zeta W200, W200x)
 - ADF SA60Z VISION+ tehnologija sa 110 mm x 60 mm površinom za gledanje (Zeta W200, W200x)
 - Veliki vizir za brušenje visine 200 mm sa horizontalnim pogledom od 180° (Zeta G200, G200x)
 - Lagan i dobro izbalansiran dizajn poboljšava ergonomiju rada
 - Integrirana LED radna svetla sa funkcijom ručnog ili automatskog uključivanja/isključivanja. Potpuno napunjeno LED radno svetlo u režimu ručnog uključivanja traje ceo radni dan (Zeta G200x, W200x)
 - Glatka unutrašnja površina omogućava poboljšanu higijenu
 - Zeta G200 i G200x imaju sertifikat EN 166 sa srednjim energetskegim uticajem B
 - Zeta W200 i W200x imaju sertifikat EN 175 sa srednjim energetskegim uticajem B
-



OPCIJE PROIZVODA



Zeta G200 - maska za brušenje

Zeta G200 maska za brušenje nudi punu zaštitu za lice i oči za brušenje i kontrolu. Široki vizir i lagani dizajn poboljšavaju ergonomiju rada i vidljivost.



Zeta G200x - maska za brušenje sa integrisanim led radnim svetlima

Zeta G200x kaciga za brušenje sa integrisanim LED-omradna svetla nude punu zaštitu lica i očiju za brušenje i kontrolu. Široki vizir i lagani dizajn poboljšavaju ergonomiju rada i vidljivost. Integrisana LED radna svetla daju dodatni podsticaj za ceo radni dan.



Zeta W200 - maska za zavarivanje sa ADF

Zeta W200 maska za zavarivanje sa automatskim filterom za zatamnjene (ADF). Zeta šlem za zavarivanje sa velikom ADF površinom za gledanje 110 mm širine i 60 mm visine. Zeta ADF VISION+ tehnologija poboljšava kvalitet vida, kao i tačnost rada i smanjuje zamor očiju.



Zeta W200x - maska za zavarivanje sa automatskim filterom za tamnjenje (adf) i integrisanim led radnim svetlima.

Zeta W200x maska za zavarivanje sa automatskim filterom za tamnjenje (ADF) i integrisanim LED radnim svetlima. Zeta zavarivački štiti sa velikom površinom za gledanje ADF-a širine 110 mm i visine 60 mm. Zeta ADF VISION+ tehnologija poboljšava kvalitet vida, kao i tačnost rada i smanjuje zamor očiju. Integrisana LED radna svetla daju vam dodatni podsticaj za ceo radni dan.



KARAKTERISTIKE



Dobar balans - poboljšana tačnost rada

Dobro izbalansiran dizajn uskog oblika sa savršenom distribucijom težine nudi dodatnu udobnost i izdržljivost što rezultira boljom preciznošću rada.



Integrirana radna svetla osvetljavaju vaš dan

Automatska funkcija automatski isključuje radna svetla kada radite na jakom svetlu. Kada se luk ugasi i kada se radi pri slabom osvetljenju, radna svetla se automatski uključuju. Funkcija automatskog ISKLJUČIVANJA isključuje svetla ako se ne detektuje kretanje u roku od približno 13 minuta u režimu AUTO i ON i uključuje svetla kada se ponovo detektuje pokret.



Praktično dizajnirana baterija

Baterija se nalazi na traci za vrat, što dodatno poboljšava balans kacige.

Baterija se lako puni pomoću isporučenog USB punjača i možete proveriti nivo snage jednostavnim pritiskom na dugme izvan kućišta.



Napredne karakteristike vidljivosti

Zeta kaciga za zavarivanje s ADF ima veliku vidljivu površinu od 110 mm u širinu i 60 mm u visinu. Zeta brusna kaciga ima vizir visine 200 mm sa horizontalnim pogledom od 180°. Zeta ADF je poboljšana verzija sa VISION+ tehnologijom koja povećava kvalitet vida i tačnost rada. ADF DIN 2.5 svetlosno stanje znači da možete uživati u oštrim bojama i vidljivosti kroz filter kada je luk za zavarivanje neaktivan.



Glatka površina, poboljšana higijena

Pažnja i do najsitnijih detalja je glavni prioritet za Kemppi. Najbolji primer za to je glatka unutrašnja površina zetskih kaciga. To je jednostavno, ali vitalno rešenje koje Zeta kacigu čini lakim za čišćenje - održavanje pravilne higijene nikada nije bilo lakše.



DODATNA OPREMA



SA 60Z ADF

Filter za zavarivanje sa automatskim zatamnivanjem za Zeta kacige za zavarivanje sa velikom površinom gledanja od 110 mm x 60 mm. Izbor nijanse: 2,5/8-12.



Univerzalni kožni štitičnik za vrat

Štiti vrat i ramena od prskanja i brušenja zavarivanja, univerzalni kožni štitičnik za vrat može se koristiti sa svom Kemppi opremom za ličnu zaštitu i na širem tržištu zavarivanja.



Zeta G200 traka za glavu

Traka za zetsku kacigu



Zeta znojnica 2 kom

Traka za glavu Zeta kaciga. Pakovanje od 2 kom.



Postava Zeta Comfort 5 kom

Udobni jastučići za vratne trake za sve modele Zeta.



Zeta G200 vizir za brušenje

Zeta G200 prozirni vizir za brušenje. Pakovanje od 5 kom.



Tear-off film 10 kom

Zaštitna folija za vizir za brušenje za Zeta G200 i G200x. Pakovanje od 10 kom.



Zeta 200x LED svetlosna baterija

4 Ah Li-Ion baterije za Zeta G200x i V200x LED svetla.



Zeta unutrašnja zaštitna ploča 5 kom

Zaštitna ploča za Zeta W200 i W200x. Pakovanje od 5 kom.



Zeta zaštitna ploča 5 kom

Zaštitna ploča za Zeta W200 i W200x. Pakovanje od 5 kom.



Držač sočiva za uvećanje

Držač sočiva za uvećanje za Zeta W200 i W200x.



Uveličavajuće sočivo 1,0x

Uveličavajuće sočivo za Zeta W200 i W200x. Optička snaga 1,00.



Uveličavajuće sočivo 1,5x

Uveličavajuće sočivo za Zeta W200 i W200x. Optička snaga 1,50.



Uveličavajuće sočivo 2,0x

Uveličavajuće sočivo za Zeta W200 i W200x. Optička snaga 2,00.




Uveličavajuće sočivo 2,5x

Uveličavajuće sočivo za Zeta W200 i W200x. Optička snaga 2,50.



Torba za kacigu, mala

Torba za ručni prtljag otporna na vatru za Zeta šlemove.





TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Zeta G200 - kaciga za brušenje

Šifra proizvoda	9873820
Opis	kaciga za brušenje
Temperatura skladištenja	+20...+50
Težina	345 g
Radna temperatura	-5...+55
EN166	da
AS/NZS 1337.1	da
Veličina vizira	visina 200 mm, 180° horizontalni pogled

Zeta G200x - kaciga za brušenje sa integrisanim LED radnim svetlima

Šifra proizvoda	9873821
Opis	kaciga za brušenje sa integrisanim LED svetlom
Temperatura skladištenja	+20...+50
Težina	485 g
Radna temperatura	-5...+55
EN166	da
AS/NZS 1337.1	da
Veličina vizira	visina 200 mm, 180° horizontalni pogled
Tip konektora za punjenje za LED radna svetla	USB-C
Vek trajanja baterije za LED radna svetla	8 h

Zeta W200 - šlem za zavarivanje sa ADF-om

Šifra proizvoda	9873800
Opis	kaciga za zavarivanje sa ADF
Temperatura skladištenja	+20...+50
Težina	517 g
Radna temperatura	-5...+55
EN174	da
Filter za zavarivanje	SA60Z VISION+technology
AS/NZS 1337.1	da
Veličina prikaza	110 mm x 60 mm
EN166	da
Stanje svetlosti ADF-a	2.5
Vreme uključivanja ADF-a	0.1
AS/NZS 1338.1	da



Zeta W200x - šlem za zavarivanje sa automatskim filterom za zatamnjenje (ADF) i integrisanim LED radnim svetlima

Šifra proizvoda	9873801
Opis	kaciga za zavarivanje sa automatskim filterom za zatamnjenje (ADF) i integrisanim LED svetlima
Temperatura skladištenja	+20...+50
Težina	658 g
Radna temperatura	-5...+55
Filter za zavarivanje	SA60Z VISION+technology
AS/NZS 1337.1	da
Veličina prikaza	110 mm x 60 mm
EN166	da
Stanje svetlosti ADF-a	2.5
Vreme uključivanja ADF-a	0.1
AS/NZS 1338.1	da
Stanje svetlosti ADF-a	2.5
Vreme uključivanja ADF-a	0.1

DODATNA OPREMA

SA 60Z ADF

Šifra proizvoda	9873076
-----------------	---------

Univerzalni kožni štitičnik za vrat

Šifra proizvoda	SP015579
-----------------	----------

Zeta G200 traka za glavu

Šifra proizvoda	SP009023
-----------------	----------

Zeta znojnica 2 kom

Šifra proizvoda	SP9873018
-----------------	-----------

Zeta postava Comfort 5 kom

Šifra proizvoda	SP013231
-----------------	----------

Zeta G200 vizir za brušenje

Šifra proizvoda	SP022580
-----------------	----------

Tear-off film 10 kom

Šifra proizvoda	SP024085
-----------------	----------



Zeta 200x LED svetlosna baterija

Šifra proizvoda	SP022617
-----------------	----------

Zeta unutrašnja zaštitna ploča 5 kom

Šifra proizvoda	SP023221
-----------------	----------

Zeta zaštitna ploča 5 kom

Šifra proizvoda	SP022579
-----------------	----------

Držać sočiva za uvećanje

Šifra proizvoda	SP023179
-----------------	----------

Uveličavajuće sočivo 1,0x

Šifra proizvoda	9873260
-----------------	---------

Uveličavajuće sočivo 1,5x

Šifra proizvoda	9873261
-----------------	---------

Uveličavajuće sočivo 2,0x

Šifra proizvoda	987262
-----------------	--------

Uveličavajuće sočivo 2,5x

Šifra proizvoda	9873263
-----------------	---------

Torba za kacigu, mala

Šifra proizvoda	SP023780
-----------------	----------



Var Sistem d.o.o. je generalni zastupnik proizvoda Kemppe na tržištu Srbije.

VarSistem d.o.o.
Rembrantova 66, 11070 Novi Beograd
011 4280 507, 060 7392 929
info@varsistem.co
www.varsistem.com

